

YL553C301

INTERRUPTOR MOTORIZADO LATERAL 4P 250A. 80-230VAC



Código	007YL553C301
EAN	8430892213578
Marca	Gawe

Descripción de producto	Interruptor motorizado 0-1 de 4 polos 250A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x195x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.
-------------------------	---


Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad térmica al aire (Ith)	250 A
Sección del conductor	120 mm ²
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Intensidad de empleo (Ie)	250 A
Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Normas	IEC 60947-3

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

Dimensiones



Conexión

C. Aux.

553

	1 ○	3 ○	5 ○	7 ○	17 ○	19 ○
	2 ○	4 ○	6 ○	8 ○	18 ○	20 ○
0						
1	×	×	×	×	×	

