

66920063

FUSIBLE NH IND.FUSION 63A.GG T000



|        |               |
|--------|---------------|
| Código | 01866920063   |
| EAN    | 8430892109529 |
| Marca  | Gawe          |

**Descripción de producto**

Fusible de cuchilla NH de dimensiones compactas tamaño 000 corriente nominal de 63A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece una elevada selectividad en la protección contra la sobrecarga y una capacidad de ruptura de 120kA en la protección contra el cortocircuito. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible. Indicador central de fusión para una rápida visualización del estado del fusible, muelle expulsor del indicador en acero inoxidable revierte en mayor fiabilidad al evitar problemas de corrosión y envejecimiento.


**Datos técnicos**

|        |             |
|--------|-------------|
| Normas | IEC 60269-2 |
| Tamaño | 000         |

**Datos técnicos fusible**


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tipo de fusible      | NH            |
| Tensión de empleo    | 500 V         |
| Categoría de empleo  | gG            |
| Capacidad de ruptura | 120 kA        |
| Indicador de fusión  | Si / Yes      |
| Normas               | IEC 60269-1/2 |

Dimensiones



Características Fusible

Característica tiempo corriente



Característica de limitación

