

SP081016P15

CAJA CONEXIÓN PV 8 STRINGS - FUS 15A -SECCIONADOR 160A + PROTECTOR SOBRETENSIONES



Código	029SP081016P15
EAN	8430892302630
Marca	Gawe
Nombre de producto	CAJA CONEXIÓN PV 8 STRINGS 1000vdc
Descripción de producto	Caja conexión PV para 8 strings + base y fusible 15A gPV + seccionador 160A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en poliéster reforzado en fibra de vidrio autoextingible tapa policarbonato transparente. Parte inferior de la caja con prensaestopas individuales para cada string, para la salida agrupada y para la salida de tierra. Pantallas de protección de las partes vivas del interruptor. Señalización de seguridad conforme normativa. Dimensiones de 540x201x540mm.

Datos técnicos

Datos técnicos


Nº de strings por seguidor	8
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad fusible	15 A
Código Protector sobretensiones	PST31PV
Protección contra sobretensiones (Classe)	II
Tensión max de régimen permanente	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3.6 kV
Grado protección envolvente	IP66 - IEC 60529
Resistencia a los golpes envolvente	IK09 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85371098

Dimensiones



Conexión

