

## STM11040P15

CAJA MODULAR CONEXION PV 1 STRING FUSIBLE 15A + PROTECTOR SOBRETENSION II



<b>Código</b>	029STM11040P15
<b>EAN</b>	8430892300261
<b>Marca</b>	Gawe Solartec
<b>Descripción de producto</b>	Caja conexión PV modular para 1 strings + base y fusible 15A gPV + seccionador 40 A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm.

### Datos técnicos

### Datos técnicos

<b>Nº de strings por seguidor</b>	1
<b>Número de seguidores MPPT</b>	1
<b>Tensión máxima (Uoc max)</b>	1000 V
<b>Intensidad fusible</b>	15 A
<b>Código Protector sobretensiones</b>	PST31PV
<b>Protección contra sobretensiones (Clase)</b>	II
<b>Corriente de descarga nominal (In)</b>	20 kA
<b>Corriente de descarga máx. (Imax)</b>	40 kA
<b>Nivel de protección a In (Up)</b>	3.6 kV
<b>Grado protección envolvente</b>	IP65 - IEC 60529
<b>Resistencia a los golpes envolvente</b>	IK08 - IEC 62262
<b>Normas</b>	IEC EN 6143-1/2

## Dimensiones

---

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm

---

## Datos logísticos


---

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

---

## Dimensiones

---



## Conexión

